

**CENTRUL DE APTITUDINI PRACTICE
ȘI SIMULARE ÎN MEDICINĂ**

40337 Cluj-Napoca, România
Str. Marinescu nr. 23
tel.: +40 750 774440
e-mail: secretariat.simulare@umfcluj.ro
www.umfcluj.ro



UMF
UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
IULIU HAȚIEGANU
CLUJ-NAPOCA

**REGULAMENT PRIVIND ACCESUL ȘI UTILIZAREA
LABORATORULUI DE TEHNICI AVANSATE, CHIRURGIE MINIM
INVAZIVĂ ȘI MICROCHIRURGIE DIN CADRUL CAPSM**

Aceste proceduri au fost redactate conform *Ghidului național de biosiguranță pentru laboratoarele medicale (2005)* și *Anexei III a Directivei 2000/54/CE a Parlamentului European și Consiliului din 18 sept 2000*, referitoare la protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor pe care le implica expunerea la agenți biologici la locul de muncă.

1. Accesul în laboratoarele de tehnici chirurgicale avansate (105, 106) se face după completarea formularului și primirea aprobării directorului CAPSM,
2. Intrarea în laborator se face după predarea-primirea sălii cu echipamentele și instrumentarul aferent, între reprezentantul workshopului / conferinței și inginerul CAPSM,
3. Se va respecta cu strictețe programul și orarul aprobat de către conducerea CAPSM,
4. În laboratoarele de tehnici chirurgicale avansate are acces numai personalul autorizat, personalul strict, de specialitate, care are aprobarea directorului CAPSM. Personalul trebuie să fie dotat cu echipament de protecție (mănuși, halate, protecție oculară),
5. Organizatorii conferințelor / workshopurilor au obligația de a desemna doi responsabili -un responsabil cu transportul materialului biologic, igienizarea încăperilor și depozitarea gunoierului menajer, precum și un responsabil pentru situații de urgență specifice laboratorului - înțepare, tăiere, zgâriere, abraziune accidentală, electrocutare, contactul cu material infecțios, expunerea accidentală la diferiți agenți microbieni patogeni,
6. Personalul trebuie informat asupra consecințelor expunerii la diverse substanțe, manipulării materialului biologic și instruit cu privire practicile și procedurile din laborator,

CENTRUL DE APTITUDINI PRACTICE ȘI SIMULARE ÎN MEDICINĂ

40337 Cluj-Napoca, România
Str. Marinescu nr. 23
tel.: +40 750 774440
e-mail: secretariat.simulare@umfcluj.ro
www.umfcluj.ro



UMF
UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
IULIU HAȚIEGANU
CLUJ-NAPOCA

7. Consumul de alimente și băuturi este interzis în laboratoare, precum și în întreg CAPSM pe toată perioada desfășurării activităților,
8. Procurarea, transportul, manipularea și neutralizarea materialului biologic (animale vii sau tesuturi și organe recoltate anterior) este responsabilitatea organizatorului cursului,
9. Procurarea, manipularea și returnarea buteliilor de gaz medicinal (oxigen, bioxid de carbon, heliu) intră în atribuțiile organizatorului cursului și ale inginerului CAPSM care trebuie să conlucreze pentru buna desfășurare a activității și evitarea eventualelor accidente și incidente de muncă,
10. Nu se permite activitatea individuală – trebuie aplicată regula accesului și a lucrului în doi, instructor și student / medic,
11. Organizatorii workshopurilor/conferințelor răspund de igiena întregului circuit al materialului genetic viu (lift, holuri, laboratoare, toalete) asigurând dezinfectant antimicrobian și antiseptic precum și personal care să asigure curățenia în spațiile desemnate,
12. Suprafețele de lucru și instrumentarul trebuie decontaminate la sfârșitul fiecărei zile de lucru, cu dezinfectant antimicrobian și antiseptic,
13. Asigurarea securității fizice împotriva eventualelor vandalisme și împotriva incendiilor este de datoria organizatorilor workshopurilor / conferințelor,
14. Este interzisă păstrarea organelor folosite în laboratorul de laparoscopie, după încetarea workshopului/conferinței,
15. La sfârșitul workshopului/conferinței, echipamentele, instrumentarul aferent laboratorului și CAPSM, se vor preda inginerului CAPSM care va consemna în procesul verbal eventualele defecțiuni și incidente petrecute în timpul activităților,
16. Personalul CAPSM nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente și incidente dăunătoare sănătății, datorate nefolosirii corespunzătoare a instrumentarului și a aparatului precum și datorate unui microclimat contaminat cu microorganisme.

Conf. dr. George Dindelegan
Director CAPSM

Conf. Dr. GEORGE DINDELEGAN
medic primar chirurg
cod 827022